

Bilan campagne 2021 TEFF-GRASS

Présentations générales

Le Teff Grass (ou Erragrostis Teff) est une graminée annuelle estivale, multi-coupe. Originaire d'Afrique, elle pousse très bien en conditions estivales malgré de fortes chaleurs (jusqu'à 38°c) et a une très bonne résistance au sec. Son usage est donc similaire à celui du moha, du millet ou du sorgho avec pour particularité d'avoir de bonnes valeurs alimentaires. Assez long à l'implantation, le rythme entre les coupes peut être inférieur à 30 jours. Plutôt à valoriser en foin, possible en enrubannage, et en pâturage, cette espèce est très sensible au gel et sera détruit dès -1°c.

Particularités

Semences très petites voire minuscules! La dose de semis recommandée est de 10 kg/ha pour un coût d'environ 80 €/ha de semences (variété **MOXY** de chez *Barenbrug*). Une attention particulière devra être respectée lors de l'étalonnage du semoir : en effet, la taille des semences peut être assez problématique pour un étalonnage optimal.

Caractéristiques :

- Préfoliaison pliée
- o Plante avec oreillette, très légèrement velue
- o Plante souple, pas rugueuse
- o Feuilles avec traces de ski
- o Fourrage très fin et appétent



GROUPEMENT REGIONAL DES FOURRAGES DE CORSE

EARL EOM



Surface semée : 4.2 ha (Lucciana, parcelle « Campiani »)

Dose semis: 11 kg/ha

Date de semis : 7 mai, après la dernière exploitation d'une

prairie de RGI

ITK: Gyrobroyage le 25/03, puis passage croisé d'AGRISEM combiné avec un déchaumeur devant le tracteur.

Fertilisation : 80 kg d'urée environ un mois après le semis et après la 1^{ère} coupe

Irrigation: 40 mm environ tous les 10 jours à partir du

01/06

Nombre de coupe : 3 coupes : le 02/07, le 10/08 et le

28/09

Rendement: 350 petites bottes en 1ère coupe, 39 bottes rondes en 2ème et 300 petites en 3ème coupe. **Commentaire**: « le teff est une espèce très intéressante d'un point de vue productivité mais également d'un point de vue qualitatif, avec de bonnes valeurs alimentaires qui va nous permettre d'envisager la distribution de ce foin en période de lactation. Cette année a été particulière avec une sécheresse estivale importante: pour autant, le teff a su rester productif avec des rythmes d'exploitations qui pourraient selon moi être encore raccourcis » (Yves Albertini, gérant de l'EARL EOM).

EARL du Fium'altu

·	Parcelle « Petronelli »	Parcelle « Soullard »
Surface semée	2.7 ha	5 ha
Dose semis	10 kg/ha	10 kg/ha
Date de semis	27/04	29/04
ITK	Passage croisé de cover-crop, herse rotative, rouleau, semis au combiné	Passage croisé de cover-crop, herse rotative, rouleau, semis au combiné
Fertilisation	12 t de fumier de brebis en janvier. 100 kg/ha d'urée 15 j après la 1 ^{ère} coupe et 15 j après la 2ème	12 t de fumier de brebis en janvier. 100 kg/ha d'urée 15 j après la 1 ^{ère} coupe et 15 j après la 2ème
Irrigation	1 juste après le semis puis 40 mm environ tous les 10 jours à partir de juin	40 mm environ tous les 10 jours à partir de juin
Nombre de coupe	3 coupes : le 22/06, 21/07 et 04/09	3 coupes : le 26/06, 23/07 et 06/09
Rendement	314 petites bottes en 1 ^{ère} coupe, 212 petites bottes en 2 ^{ème} et 230 petites bottes en 3 ^{ème}	600 petites bottes et 10 bottes rondes en 1ère coupe, 252 petites bottes en 2ème et 252 petites bottes et 51 bottes rondes en 3ème
Commentaire	« Le teff est une bonne espèce, bien adaptée à nos périodes estivales de plus en plus sèches. Il ne faut pas hésiter à effectuer des passages d'azote entre chaque coupe pour s'assurer une bonne productivité. De plus, la gestion de l'irrigation et les dates de coupes doivent être optimales pour éviter l'envahissement par des indésirables (sorgho d'Alep, carex, etc.) Mes clients (caprins et équins principalement) sont contents du foin de teff même s'ils étaient un peu sceptiques au début! » (Bastien Mattei, gérant de l'EARL du Fium'Altu).	

GROUPEMENT REGIONAL DES FOURRAGES DE CORSE

Pierre Cruciani



Surface semée: 1.4 ha (Venzolasca, parcelle « derrière

hangar »)

Dose semis : 11 kg/ha Date de semis : 26 mai

ITK: décompactage, 3 passages de disques, rouleau, semis

en ligne, rouleau cultipacker. **Fertilisation** : pas de fertilisation

Irrigation: un premier tour de 80 mm le 14/06 puis 2 de 40 mm avant la 1ère exploitation. Idem avant la deuxième

exploitation.

Nombre de coupe/rendement: pas de coupe mais 2

exploitations en pâturage d'environ 15 jours chacun avec son cheptel bovin.

Commentaire: « le teff est une espèce très intéressante et bien appréciée par mes vaches. Il a eu une pousse assez irrégulière sur ma prairie, avec des pieds de teff mieux installés au niveau des passages des roues du tracteur. J'en suis globalement satisfait, avec 2 tours de pâturage d'environ 15 jours chacun. J'envisage de l'exploiter en fauche pour l'année prochaine.» (Pierre Cruciani, éleveur bovin et producteur de fourrage).

Fabien Lindori



Surface semée: 2 ha (Venzolasca, parcelle « derrière

bergerie »)

Dose semis : 11 kg/ha Date de semis : 7 mai

ITK: 2 passages de disques en février, 2 passages de disques fin avril, cultivateur, semis en ligne, rouleau

cultipacker.

Fertilisation: 20 t/ha fumier de brebis

Irrigation : le teff a bénéficié des pluies de mai, l'exploitant fait un tour de 50 mm le 10/06 avant la 1ère exploitation puis 2 de 50 mm avant la 2ème exploitation.

Nombre de coupe/rendement : pas de coupe mais 2 exploitations en pâturage d'environ 30 jours pour le premier tour et 20 jours pour le second.

Commentaire: « le teff a une capacité et un potentiel de pousse assez incroyable avec les conditions météos qu'on a eu cet été. J'ai tardé à mettre la prairie à la pâture car j'ai voulu d'abord faucher le teff. Du coup, mes bêtes ont un peu 'boudé' le teff qui avait commencé à épier, mais elles l'ont pâturé quand même. Cette parcelle de teff m'a permis de faire tampon en l'exploitant 2 fois en pâture, pour une durée d'environ 15 jours pour chaque exploitation. Il ne faut pas hésiter à faire pâturer à un stade précoce, car les brebis ont tendance à choisir et à trier.» (Fabien Lindori, éleveur ovin et producteur de fourrage).